

SUOLISTOTESTIT – MIKROBIOMI (uloste)

Mikrobiomi basic + ruansulatus	215,00
Mikrobiomi laaja + ruansulatus	279,00
Mikrobiomi lapsi, imetetty	279,00
Mikrobiomi lapsi, ei imetetty	299,00
Parasiitit, mikroskopointi x 2 (ilman Mikrob.)	90,00
Parasiitit, EIA immunologinen x 1 (ilman Mikrob)	85,00

Mikrobiomin lisäksi

+ helikobakteeri	+59,00
+ gliadiini ja transglutaminaasi	+96,00
+ ulosteen histamiini	+84,00
+ haiman elastaasi & sappihapot	+60,00
+ F-EPX Eosinofiilinen proteiini X	+30,00
+ β-Defensin 2	+30,00
+ Zonulin	+89,00
+ parasiitit, mikroskopointi x 2	+60,00
+ parasiitit, EIA immunologinen x 1	+60,00

HORMONITESTIT (sylki / veri)

Adrenal-testi (kortisoli x 5, DHEA x 2) (sylki)	189,00
Syljen kortisoli (kortisoli x 5)	139,00
NeuroBalance (sylki, virtsa)	299,00
(kortisoli x 5, DHEA x 2, noradrenaliini, adrenaliini, dopamiini, serotoniini)	
Kilpirauhanen (TSH, T _{4v} , T _{3v} , rT ₃) (veri)	225,00
Kilpirauhanen + va. (TPO, TyglAb) (veri)	285,00
Estrogeenit + metaboliitit (virtsa 24h)	170,00
Laaja hormonitesti (virtsa 24 h)	438,00
Mieshormonit (veri)	232,00
DHEA-S, testosteroni, vapaa testosteroni, SHBG, estradioli	
Mieshormonit laaja (veri)	398,00
DHEA-S, testosteroni, vapaa testosteroni, SHBG, estradioli, PSA, dihydrotestosteroni, IGF-1, androstendioni	
Naishormonit (veri)	345,00
DHEA-S, estradioli, estroni, progesteroni, testosteroni, SHBG, prolaktiini, FSH, LH, TSH	

ALLERGIATESTIT (veri)

AllergoScreen IgG/IgG ₄ Plus, 280 (veri)	435,00
Allergiatesti IgG/IgG ₄ Basic, 88 (veri)	295,00
Allergiatesti lisä- ja väriaineet (veri)	275,00

RASKASMETALLIT ja TOKSIINIT

Glyfosaatti, virtsa tai juomavesi	168,00
Raskasmetallit, hius	169,00
Raskasmetallit, virtsa	229,00

Myco-TOX, virtsa	395,00
Toksiinit, virtsa	255,00

VITAMIINIT, HIVENAINIET JA RASVAHAPOT (veri)

Ravintoaineet	325,00
folaatti, A + B ₁₂ + D + E vitamiini + ferritiini; kokoverestä: magnesium, seleeni, sinkki, natrium, kalium, rauta, kupari, fosfaatti, kalsium, laaja verenkuvakuva	
Rasvahappoprofiili	125,00
Ravintoaineet + rasvahappo samaan aikaan	399,00
Mineraalipaketti kokoverestä	185,00
magnesium, seleeni, sinkki, natrium, kalium, rauta, kupari, kalsium	
Sinkki, seleeni, magnesium (kokoverestä)	94,60
+Sinkki (kokoverestä)	28,60
+Seleeni (kokoverestä)	53,80
+Magnesium (kokoverestä)	28,60

VERISUONITAUTIEN RISKI (veri)

Lipomun Profiili	235,00
kol, HDL, LDL, trigly, LDL partikkelien kokomääritys	
PLAC ja oksidoitunut LDL	225,00
Verisuonitautiriski	334,00
kol, HDL, LDL, trigly, LDL partikkelien kokomääritys, hs-CRP, homokysteiini, lipoproteiini	
Verisuonitautiriski laaja	435,00
kol, HDL, LDL, trigly, LDL partikkelien kokomääritys, hs-CRP, homokysteiini, lipoproteiini, lipidiperoksidaatio, fibrinogeeni, APO A ₁ , APO B	

MUITA TESTEJÄ (esim.)

Sytokiinistatus: TH ₁ /TH ₂ /TH ₁₇ (veri)	245,00
Glutationipaketti (veri)	110,00
SOD Superoksididismutaasi (veri)	65,00
D-Arabinitol (tarkempi hiivatesti)(aamuvirtsa)	115,00
OAT virtsan orgaaniset hapot	335,00
Organix Dysbiose (sis. D-Arabinitol)	195,00
Organix Energy	145,00
Diaminoksidaasi DAO (veri)	129,00
SIBO-hengitystesti	159,00
Fruktoosi-intoleranssi hengitystesti	159,00
Jodi (aamuvirtsa)	99,00
Aminohapot (virtsa)	170,00
AntiOx antioksidanttikapasiteetti (veri)	99,95

Laaja valikoima muitakin testejä, kysy info@astris.fi

KOMBINAATIOTESTI TICKPLEX

Tickplex Plus	634,75
Borrelia (spirokeetta + RB), Bartonella, Babesia, Ehrlichia, Coxsackie, EBV, Parvovirus, Mycoplasma, Rickettsia.	
Tickplex Basic (IgG-/IgM-antibodies, Borrelia)	122,40

BORRELIAESTIT

Borrelia Elispot (Azfeli, Garini, Burgdorferi)	184,49
Borrelia Miyamotoi Elispot	84,81
CD3-/CD57+Cells	128,53
Borrelia IgG-/IgM-ELISA	61,20
Borrelia C6 ELISA	44,60
Borrelia IgG-/IgM-Immunoblot (WesternBlot)	139,88
Tickplex Basic IgG/IgM (Azfeli, Garini, Burgdorferi - spirokeetta + round body)	91,80

EHRlichia / ANAPLASMATESTIT

Ehrlichia & Anaplasma Elispot	84,81
Ehrlichia IgM-/IgG-vasta-aineet	89,19
Anaplasma IgM-/IgG-vasta-aineet	89,19

BARTONELLATESTIT

Bartonella IgG v-aineet (henselae+quintana)	89,19
Bartonella IgM v-aineet (henselae+quintana)	89,19
Bartonella Elispot	84,81

BABESIAESTIT

Babesia IgG-/IgM vasta-aineet	89,19
Babesia Elispot	84,81

KEUHKOKLAMYDIATESTIT

Chlamydia pneumoniae Elispot	84,81
Chlamydia pneumoniae IgG-/IgA vasta-aineet	61,20

KLAMYDIA TRACHOMATISTESTIT

Chlamydia trachomatis Elispot	84,81
Chlamydia trachomatis IgG-/IgA vasta-aineet	61,20

MYKOPLASMATESTIT

Mycoplasma pneumoniae IgG-/IgA v-aineet	61,20
Mykoplasma pneumoniae Elispot	84,81

TOKSOPLASMATESTIT

Toxoplasma IgG-/IgM vasta-aineet	61,20
----------------------------------	-------

YERSINIAESTIT

Yersinia Elispot	84,81
Yersinia IgG-/IgA vasta-aineet	61,20

RICKETTSIAESTIT

Rickettsia Elispot	84,81
Rickettsia IgG vasta-aineet (conori+mooseri)	89,19
Rickettsia IgM vasta-aineet (conori+mooseri)	89,19

EPSTEIN BARR VIRUSTESTIT

EBV Elispot (lytic+latent antigeneit)	134,65
EBV IgG/IgM +anti-EBNA-vasta-aineet	94,43

SYTOMEGALOVIRUSTESTIT

CMV Elispot	84,81
CMV IgG-/IgM vasta-aineet	62,96

COXSACKIE VIRUSTESTI

Coxsackie IgG-/IgA vasta-aineet	62,96
---------------------------------	-------

VARICELLA ZOSTER VIRUSTESTI

VZV IgG-/IgA-/IgM vasta-aineet	83,95
--------------------------------	-------

HERPES VIRUSTESTIT

HSV 1 / 2 Elispot	83,95
HSV 1 / 2 IgG-/IgA-/IgM vasta-aineet	83,95
HHV6 IgG-/IgM vasta-aineet	78,69
HHV8 IgG vasta-aineet	44,60

DNA PCR TESTEJÄ


Borrelia DNA PCR	148,64
Ehrlichia DNA PCR	174,87
Bartonella DNA PCR	174,87
Babesia DNA PCR	174,87
Babesia DNA FISH	174,87
Rickettsia DNA PCR	174,87
VZV DNA PCR	148,64
HHV 6 DNA PCR	174,87
HHV 8 DNA PCR	174,87

HUOM! Tämän sivun Arminlabs infektio-testeistä veloitetaan 50€ käsittely- ja kuriirikuljetusmaksu

Suosittellemme oireiden pisteytystä kulujen hallitsemiseksi. Pisteytys voidaan tehdä puhelimitse / Skypen välityksellä myös etänä. Lisätietoja: info@astris.fi.

Näytteenotto tiloissamme Helsingissä tai muissa terveydenhuollon pisteissä jotka ottavat verinäytteitä, suosittelemme että kysyt asian ja varaat ajan ennen näytteenottoa. Autamme näytteenottajaa tarvittaessa ja Astriksen näytteenottopaketissa on ohjeet suomeksi.

PUOLUSTUSKYKYÄ MITTAAVAT TESTIT


AKUUTTI FAASI
125,00

Akuutin faasin proteiinit, kuten mannoosia-sitova lektiini (MBL) ovat tärkeitä viestin viejiä luonnollisessa vastustuskyvyssä. Riittämätön MBL synteesi on usein synnynnäistä. Tähän liittyy alentunut vastustuskyky bakteeri, sieni ja hiiva-infektioita kohtaan. MBL defekti voi myös johtaa alentuneeseen tai hidastuneeseen virusten eliminaatioon (esim. herpes infektiot).

HUMORAALINEN IMMUUNISTATUS
295,00

IgM, IgG, IgA ja IgE isotoopit ja IgG alaluokat mitataan seerumista, syljestä sIgA.

SYTOKIINISTATUS
245,00

TH₁/TH₂/TH₁₇ alaryhmien jakauma. Epätasapaino voi johtaa mm. autoimmuunitauteihin, hiljaiseen tulehdukseen, allergioihin ja huonontuneeseen vastustuskykyyn.

T-SOLUTOIMINTA
255,00

Mittaa lymfosyyttien yleistä toimintakykyä. Testissä käytetään mitogeeneja aktivoimaan testinäytteen soluja.

NK-TOIMINTA
165,00

Näyteveren lymfositit eristetään ja viljellään koemaljalla yhdessä ihmissyöpäsolulinjan kanssa ennalta määrätyn ajan. Lopuksi mitataan tänä aikana tapetut syöpäsolulinjan solut ja tämä on kyseisen henkilön NK-solujen toimintatehon lähtötaso. Lähtötason lisäksi voidaan testata yksittäisten immunomodulaattoreiden vaikutus NK-solujen toimintatehoon esim. C-vitamiini, misteli jne.

FAGOSYTOOSITESTIT
E.coli
155,00
Candida
155,00

Fagotsytoosikyky mitataan tutkittavan verinäytteen monosyyteistä ja neutrofiileistä joko E.coli bakteerin tai Candida albicansin avulla. Värjättyjen bakteerien tai hiivan häviämistä mitataan flow cytometryn avulla.

UUSIUTUVA CANDIDA – TESTIPAKETTI
335,00

Laaja testipaketti toistuvien hiivainfektioiden syiden selvittelyyn: IgA, IgG ja IgM –vasta-aineet, Candidan T-cellspot, Fagotsytoositesti Candida ja virtsan D-arabinitol.

PUOLUSTUSSOLUTYYPITYS

 Puolustussolujen määrät: **standardi 275,-** ja **plus 335,-**

Parametri	Antigeeni(t)	Puolustussolut			Viiterajat: % soluja/ μ l
		Basic	Standard	Plus	
B-solut	CD19+	-	●	●	7 – 15 90 – 290
NK-solut	CD3-CD16+CD56+	-	●	●	7 – 15 65 – 270
T-solut	CD3+	●	●	●	60 – 75 1010 – 2010
T-auttajasolut	CD3+CD4+CD8-	●	●	●	40 – 50 490 – 1080
Sytotoksiset/ Suppressor-T-solut	CD3+CD4-CD8+	●	●	●	27 – 37 230 – 530
Suhde CD4:CD8		●	●	●	1,2 – 3,4
Kypsymättömät T-solut (Pre-T-Lymfosyytit)	CD3+CD4+CD8+	-	●	●	< 25
CD8 ⁺ sytotoksiset T-solut	CD3+CD8+CD57+	-	-	●	5 – 25 20 – 180
CD8 ⁺ Suppressor-T-solut	CD3+CD8+CD57-	-	-	●	60 – 90 150 – 500
Aktivoidut T-solut (ennen Aktivointia)	CD3+CD25+	-	-	●	< 15 <320
Aktivoidut T-solut (jälkeen)	CD3+HLA-DR+	-	-	●	< 10 < 104
NK-T-solut	CD3+CD16+CD56+	-	-	●	< 200
Natiivi T-auttajasolut	CD3+CD4+CD45RA+	-	-	●	> 30
Kateenkorvareservisolut	CD3+CD4+CD45RA+ CD31+	-	-	●	Ikäriippuvainen